Platforma Ratownicza

Złotniki 76
32-125 Wawrzeńczyce
tel: +48 505 406 922

Stetoskop 3M Littmann Classic III - Burgundowy

https://platformaratownicza.pl/diagnostyka/cisnieniomierze/1064-stetoskop-3m-littmann-classic-iii-czarny

Cena: **439,00 zł** brutto

Producent: **Littmann**

Nr referencyjny: **PR-1060**

Stan: **Nowy**

Ilość: **9 szt.**

Informacje

Stetoskop 3M Littmann Classic III zapewnia wysoką czułość akustyczną, która przekłada się na wyjątkową wydajność w trakcie ogólnych badań diagnostycznych.

Stetoskop 3M Littmann Classic III jest najnowszą wersją stetoskopów serii Classic, którym zaufało miliony lekarzy na całym świecie. Classic III to stetoskop, na którym można polegać i który zapewnia wysoką czułość akustyczną podczas badania diagnostycznego. Posiada dwustronną głowicę i dwutonową membranę wymienialną na lejek.


LITTMANN
QUALITY
™





Opis produktu

Zastosowanie:

- Badanie pacjenta
- Osłuchiwanie
- Diagnostyka

Cechy:

- Przewód nowej generacji zapewnia dłuższą żywotność stetoskopu
- Ma zwiększoną odporność na tłuszcze skórne oraz alkohol, jest również odporny na plamy
- Dwutonowa membrana jest łatwa do aplikacji i czyszczenia, ponieważ jej powierzchnia jest gładka
- Dwustronna głowica umożliwia przekształcenie otwartego lejka w dodatkową dwutonową membranę
- Strona pediatryczna (kiedy lejek jest przykryty) jest przydatna przy badaniu dzieci, pacjentów bardzo szczupłych, owiniętych w bandaże oraz do osłuchiwania naczyń szyjnych.
- Łatwy w utrzymaniu czystości: otwarty lejek nie ulega zanieczyszczeniu dzięki zasłonięciu go małą membraną
- Przewód nowej generacji nie zawiera ftalanów
- Głowica o obłym kształcie wykonana jest ze stali nierdzewnej
- Doskonała akustyka i wygoda dzięki opatentowanym przez 3M miękkim, samouszczelniającym się oliwkom

Dane techniczne:

Konstrukcja przewodu :	Pojedyncze światło przewodu
Dodatkowe oliwki :	Tak
Dodatkowy adaptor :	Tak
Skala akustyczna :	7
Długość :	69 cm
Kolor :	Burgund
Model :	Classic III
Okres Gwarancji :	5 lat
Rodzaj membrany :	Pojedyncza, dwutonowa membrana
Rodzaj oliwek :	Miękkie
Średnica małej membrany :	3,3 cm
Średnica membrany :	4,3 cm
Technologia głowicy :	Dwustronna
Waga głowicy :	82 g
Waga netto :	150 g
Wykonanie liry :	Anodowane aluminium
Wykonanie membrany :	Epoksydowa / włókno szklane
Wykończenie głowicy :	Obrobiona stal nierdzewna