Platforma Ratownicza

Złotniki 76
32-125 Wawrzeńczyce
tel: +48 505 406 922

Stetoskop 3M Littmann Classic III - Malinowy

https://platformaratownicza.pl/diagnostyka/cisnieniomierze/1065-stetoskop-3m-littmann-classic-iii-czarny

Cena: **439,00 zł** brutto

Producent: **Littmann**

Nr referencyjny: **PR-1061**

Stan: **Nowy**

Ilość: **10 szt.**

Informacje

Stetoskop 3M Littmann Classic III zapewnia wysoką czułość akustyczną, która przekłada się na wyjątkową wydajność w trakcie ogólnych badań diagnostycznych.

Stetoskop 3M Littmann Classic III jest najnowszą wersją stetoskopów serii Classic, którym zaufało miliony lekarzy na całym świecie. Classic III to stetoskop, na którym można polegać i który zapewnia wysoką czułość akustyczną podczas badania diagnostycznego. Posiada dwustronną głowicę i dwutonową membranę wymienialną na lejek.







Opis produktu

Zastosowanie:

- Badanie pacjenta
- Osłuchiwanie
- Diagnostyka

Cechy:

- Przewód nowej generacji zapewnia dłuższą żywotność stetoskopu
- Ma zwiększoną odporność na tłuszcze skórne oraz alkohol, jest również odporny na plamy
- Dwutonowa membrana jest łatwa do aplikacji i czyszczenia, ponieważ jej powierzchnia jest gładka
- Dwustronna głowica umożliwia przekształcenie otwartego lejka w dodatkową dwutonową membranę
- Strona pediatryczna (kiedy lejek jest przykryty) jest przydatna przy badaniu dzieci, pacjentów bardzo szczupłych, owiniętych w bandaże oraz do osłuchiwania naczyń szyjnych.
- Łatwy w utrzymaniu czystości: otwarty lejek nie ulega zanieczyszczeniu dzięki zasłonięciu go małą membraną
- Przewód nowej generacji nie zawiera ftalanów
- Głowica o obłym kształcie wykonana jest ze stali nierdzewnej
- Doskonała akustyka i wygoda dzięki opatentowanym przez 3M miękkim, samouszczelniającym się oliwkom

Dane techniczne:

Konstrukcja przewodu : Pojedyncze światło przewodu
Dodatkowe oliwki : Tak
Dodatkowy adaptor : Tak
Skala akustyczna : 7
Długość : 69 cm
Kolor : Malinowy
Model : Classic III
Okres Gwarancji : 5 lat
Rodzaj membrany : Pojedyncza, dwutonowa membrana
Rodzaj oliwek : Miękkie
Średnica małej membrany : 3,3 cm
Średnica membrany : 4,3 cm
Technologia głowicy : Dwustronna
Waga głowicy : 82 g

Waga netto : 150 g
Wykonanie liry : Anodowane aluminium
Wykonanie membrany : Epoksydowa / włókno szklane
Wykończenie głowicy : Obrobiona stal nierdzewna