Platforma Ratownicza

Złotniki 76
32-125 Wawrzeńczyce
tel: +48 505 406 922

Defibrylator AED Mindray C1A

https://platformaratownicza.pl/defibrylatory-i-akcesoria/defibrylatory-aed/1189-defibrylator-aed-mindray-c1a

Cena: **4 698,00 zł** brutto

Producent: **Mindray**

Nr referencyjny: **PR-1168**

Stan: **Nowy**

Ilość: **9 szt.**

Informacje

Defibrylator AED Mindray C1A – to wsparcie w sytuacjach ratowania życia. Nowoczesny defibrylator AED Mindray C1a to zaawansowane urządzenie medyczne zaprojektowane tak, aby nawet osoby bez specjalistycznego przeszkolenia mogły skutecznie reagować w przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Dzięki intuicyjnej obsłudze, jasnym komunikatom głosowym i automatycznej analizie rytmu serca, Mindray C1a AED staje się pewnym narzędziem w walce o ludzkie życie.

8 lat gwarancji na AED


2029-07-10
mindray


2029-07-10
mindray


2029-07-10
mindray


mindray


mindray




<8
8+


mindray
01:13
0


mindray
01:29 0


mindray
03:04 0







Opis produktu

Zastosowanie:

- Reanimacja
- Pierwsza pomoc
- Resuscytacja krążeniowo oddechowa
- Defibrylacja dzieci i dorosłych
- Publiczny dostęp do AED

Cechy:

- AED półautomatyczne,
- Dwufazowa fala (biphasic)
- Energia wyładowania: do 360 J
- Dostarcza pierwszy wstrząs w mniej niż 8 sekund
- Analiza EKG w 5 sekund i jednoczesne ładowanie impulsu zapewnia błyskawiczne działanie
- Zaawansowana technologia ResQNavi™ dostosowuje poziom instrukcji głosowych do umiejętności osoby ratującej
- Defibrylator analizuje czas spędzony na każdym etapie i dostosowuje tempo oraz poziom instrukcji
- Codzienne autotesty
- Norma IP55 oznacza skuteczną ochronę przed kurzem i wodą
- Przełącznik na tryb pediatryczny
- Przycisk zmiany języka umożliwia użytkownikowi wybór do trzech wstępnie wgranych języków obsługi
- AED uruchamia się przy otwarciu pokrywy
- Zasilanie baterią litową o długiej żywotności do 5 lat
- Trwałość elektrod do 5 lat

Dane techniczne:

- Waga: 2kg
- Wymiary: 21 x 28,6 x 7,8 cm
- IP 55
- Komunikacja z urządzeniem: USB
- Zakres temperatury pracy: od -5 °C do 50 °C
- Zakres temperatury długotrwałego przechowywania (powyżej 7 dni): od 15 °C do 35 °C
- Sposób uruchamiania modułu pediatrycznego: Przełącznik
- Sposób zasilania urządzenia: bateria litowo-manganowa