Platforma Ratownicza

Złotniki 76
32-125 Wawrzeńczyce
tel: +48 505 406 922

Termometr bezdotykowyTMB-Compact

https://platformaratownicza.pl/diagnostyka/termometry/305-termometr-bezdotykowytmb-compact

Cena: **95,00 zł** brutto

Producent: **TECH-MED**

Nr referencyjny: **TMB-Compact**

5 901812 547316 >

Stan: **Nowy**

Ilość: **0 szt.**

Informacje

Termometr elektroniczny bezdotykowy jest niezbędnym urządzeniem medycznym w domu. Bardzo dokładnie i szybko wykona pomiar temperatury poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Jest łatwy i wygodny w użyciu. Ten model termometra posiada pamięć wykonanych pomiarów, dzięki czemu można kontrolować wzrost lub spadek gorączki. Termometry bezdotykowe nie zawierają rtęci i szkła gwarantując bezpieczeństwo dla dzieci i środowiska. Jest to idealny termometr dla dzieci i niemowląt, pomiar temperatury można wykonać nawet podczas snu maluszka, ponadto ten model zmierzy temparaturę w pomieszczeniu, kąpieli lub niemowlęcą butelkę.


TECH-MED
°C
36.6
START


TECH-MED
°C
36.2
MEM 03
START


TECH - MED
TECHNIKA MEDYCZNA
www.techmed.pl


TECH - MED
TECHNIKA MEDYCZNA
ISO
POLSKI PRODUCENT
BEZDOTYKOWY TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ
MODEL: TMB-COMPACT
36.5
TECH - MED
TECHNIKA MEDYCZNA


NO CONTACT
TECH - MED
36.6
START


TECH - MED
TECHNIKA MEDYCZNA
°C
36.2
MEM
Ust
START

Cechy produktu

Dla kogo	Ratownik Medyczny
Dla kogo	Pielęgniarka

Opis produktu

Zastosowanie:

- pomiar temperatury ciała
- pomiar temperatury pokojowej, pomieszczenia
- pomiar temperatury przedmiotów
- termometr dla dzieci

Cechy:

- czujnik podczerwieni o wysokiej dokładności pomiaru
- nie zawiera rtęci i szkła, bezpieczny dla dzieci i środowiska
- wyraźny wyświetlacz LCD, łatwy do odczytu
- szybki czas pomiaru <1s
- pamięć ostatnich 32 pomiarów
- dwie jednostki pomiaru temperatury, skala Fahrenheita i Celsjusza.
- oszczędność energii, automatyczne wyłączanie się urządzenia po 30 s.
- alarm podwyższonej temperatury ciała, możliwość ustawienia dowolnej wartości alarmu
- zakres pomiaru: 32,0'C - 42,0°C / 89,9°F – 109,2°F
- zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C – 100,0°C / 32,0°F – 212,0°F
- odległość od miejsca dokonywania pomiaru: 1–5 cm
- zasilanie bateriami DC3 V (AAA/2 sztuki)
- gwarancja: 24 miesiące

Dane techniczne:

- zasilanie baterie AAA/2 sztuki
- wymiary 43 x 34 x 155 (mm)
- waga 76g (bez baterii)

Zestaw zawiera:

- termometr
- bateria
- woreczek do przechowywania urządzenia
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja: 24 miesiące"